

| MEDICAMENTO                             | Apresentação | ESTOQUE ATUAL | Data:18/02/2026 |       |       |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------|-------|
|                                         |              |               | Plantonista:    |       |       |
|                                         |              |               | Entrada         | Saída | Saldo |
| GLICOSÍMETRO ON CALL                    | UNIDADE      | 6             |                 |       | 6     |
| MÁSCARA LARÍNGEA Nº01                   | UNIDADE      | 2             |                 |       | 2     |
| PAPEL TERMOSSENSÍVEL 216MMX20M          | UNIDADE      | 19            |                 |       | 19    |
| ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE COM 100UNI | UNIDADE      | 26            |                 |       | 26    |
| ABSORVENTE                              | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| ÁGUA OXIGENADA                          | UNIDADE      | 9             |                 |       | 9     |
| AGULHA 0,45X 13MM                       | UNIDADE      | 215           |                 |       | 215   |
| AGULHA 0,70X 25MM                       | UNIDADE      | 500           |                 |       | 500   |
| AGULHA 0,80X25MM                        | UNIDADE      | 1000          |                 |       | 1000  |
| AGULHA 12X 40MM                         | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| AGULHA 25X 0,7MM                        | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| AGULHA 40X 1,20MM                       | UNIDADE      | 106           |                 |       | 106   |
| ALGODÃO                                 | PACOTE       | 39            |                 |       | 39    |
| ATADURA 10 CM                           | UNIDADE      | 85            |                 |       | 85    |
| ATADURA 15 CM                           | UNIDADE      | 85            |                 |       | 85    |
| ATADURA 20 CM                           | UNIDADE      | 2             |                 |       | 2     |
| AVENTAL DESCARTÁVEL                     | UNIDADE      | 100           |                 |       | 100   |
| BOLSA DE URINA DESCARTÁVEL              | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| CAIXA DE PERFURO CORTANTE               | UNIDADE      | 122           |                 | 5     | 117   |
| CÂNULA DE GUEDEL                        | UNIDADE      | 6             |                 |       | 6     |
| CATETER NASAL ADULTO                    | UNIDADE      | 165           |                 |       | 165   |
| CATETER NASAL INFANTIL                  | UNIDADE      | 175           |                 |       | 175   |
| CATGUT CROMADO Nº1                      | UNIDADE      | 26            |                 |       | 26    |
| CATGUT CROMADO Nº2.0                    | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| CATGUT CROMADO Nº3.0                    | UNIDADE      | 15            |                 |       | 15    |
| CLAMP UMBILICAL                         | PACOTE       | 97            |                 |       | 97    |
| CLOREXIDINA                             | UNIDADE      | 73            |                 |       | 73    |
| COLETOR DE URINA                        | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| COLETORES                               | UNIDADE      | 38            |                 |       | 38    |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO              | UNIDADE      | 65            |                 |       | 65    |
| EQUIPO DE BOMBA                         | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| EQUIPO DE DIETA ENTERAL                 | UNIDADE      | 44            |                 |       | 44    |
| EQUIPO DE INFUSÃO                       | UNIDADE      | 0             |                 |       | 0     |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO                      | UNIDADE      | 47            |                 |       | 47    |

|                                                     |         |      |  |  |      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--|--|------|
| EQUIPO DE TRANSFUSÃO                                | UNIDADE | 52   |  |  | 52   |
| EQUIPO MACRO                                        | UNIDADE | 74   |  |  | 74   |
| EQUIPO MICRO                                        | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL                 | UNIDADE | 13   |  |  | 13   |
| ESPARADRAPO                                         | UNIDADE | 35   |  |  | 35   |
| FIL ME PARA RAO - X                                 | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| FILTRO HMEF                                         | UNIDADE | 21   |  |  | 21   |
| FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIOLÓGICO                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| FIO CATGUT CROMADO Nº2                              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| FIO DE SUTURA NYLON Nº0                             | UNIDADE | 15   |  |  | 15   |
| FIO DE SUTURA NYLON Nº2                             | UNIDADE | 70   |  |  | 70   |
| FIO DE SUTURA NYLON Nº5                             | UNIDADE | 64   |  |  | 64   |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR                             | UNIDADE | 120  |  |  | 120  |
| FITAS HGT ON CALL                                   | UNIDADE | 98   |  |  | 98   |
| FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM G                      | UNIDADE | 4    |  |  | 4    |
| FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAM M                      | UNIDADE | 20   |  |  | 20   |
| FRALDA INFANTIL TAMANHO G                           | UNIDADE | 300  |  |  | 300  |
| FRALDA INFANTIL TAMANHO M                           | PACOTE  | 230  |  |  | 230  |
| FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL                        | UNIDADE | 210  |  |  | 210  |
| GASES                                               | UNIDADE | 8903 |  |  | 8903 |
| GEL CONDUTOR                                        | UNIDADE | 6    |  |  | 6    |
| GLICOSÍMETRO YUWELL                                 | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| GUIA DE INTRODUÇÃO PARA Sonda<br>ENDOTRAQUEAL       | UNIDADE | 7    |  |  | 7    |
| IO DO POLIVIDONA                                    | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| JELCO Nº 20                                         | UNIDADE | 428  |  |  | 428  |
| JELCO Nº 22                                         | UNIDADE | 789  |  |  | 789  |
| JELCO Nº 24                                         | UNIDADE | 1087 |  |  | 1087 |
| KIT NEBULIZAÇÃO                                     | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| LÂMINA PARA BISTURI DE AÇO CARBONO                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| LÂMINA PARA BISTURI DE AÇO INOXIDÁVEL               | UNIDADE | 2075 |  |  | 2075 |
| LÂMINA PARA BISTURI DESCARTÁVEL                     | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| LANCETAS - CAIXA COM 100UNI                         | UNIDADE | 84   |  |  | 84   |
| LARINGOSCÓPIO MISSOURI                              | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| L-ENEMA                                             | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| LUVA DE PROCEDIMENTO G - CAIXA COM 100 UNI          | UNIDADE | 103  |  |  | 103  |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA COM 100UNI           | UNIDADE | 193  |  |  | 193  |
| LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA COM 100UNI           | UNIDADE | 152  |  |  | 152  |
| LUVA ESTÉRIL DE 7,0                                 | UNIDADE | 1155 |  |  | 1155 |
| LUVA ESTÉRIL Nº 7,5                                 | UNIDADE | 795  |  |  | 795  |
| LUVA ESTÉRIL Nº 8,0                                 | UNIDADE | 974  |  |  | 974  |
| MANTA DE ALUMÍNIO                                   | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CAIXA COM<br>50 UNI | UNIDADE | 262  |  |  | 262  |
| MÁSCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO            | UNIDADE | 38   |  |  | 38   |
| MÁSCARA INFANTIL                                    | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| MÁSCARA LARÍNGEA Nº03                               | UNIDADE | 8    |  |  | 8    |
| MÁSCARA LARÍNGEA Nº04                               | UNIDADE | 8    |  |  | 8    |
| MÁSCARA LARÍNGEA Nº05                               | UNIDADE | 9    |  |  | 9    |
| MÁSCARA LARÍNGEA Nº2,5                              | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |

|                                        |         |      |  |  |      |
|----------------------------------------|---------|------|--|--|------|
| MÁSCARA N-95                           | UNIDADE | 180  |  |  | 180  |
| MICROPORE                              | UNIDADE | 37   |  |  | 37   |
| MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL            | UNIDADE | 7    |  |  | 7    |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL          | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| ÓLEO DE GIRASSOL                       | UNIDADE | 236  |  |  | 236  |
| PAPEL LENÇOL                           | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| PAPEL PARA ECG                         | UNIDADE | 32   |  |  | 32   |
| PERFURADOR DE MEMBRANA                 | UNIDADE | 83   |  |  | 83   |
| PISSETA                                | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| PRESERVATIVO MASCULINO                 | UNIDADE | 4752 |  |  | 4752 |
| PROTETOR FACIAL VISEIRA                | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| PULSEIRA P/ RECÉM-NASCIDO              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| RESERVATÓRIO PVC 2,5 PARA REANIMAÇÃO   | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL            | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SCALP Nº 21                            | UNIDADE | 495  |  |  | 495  |
| SCALP Nº 23                            | UNIDADE | 167  |  |  | 167  |
| SERINGA 1 ML                           | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SERINGA 20ML                           | UNIDADE | 1991 |  |  | 1991 |
| SERINGA 3ML                            | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SERINGA 5ML                            | UNIDADE | 2014 |  |  | 2014 |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº18          | UNIDADE | 17   |  |  | 17   |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 06         | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 08         | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 10         | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 10         | UNIDADE | 7    |  |  | 7    |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 12         | UNIDADE | 34   |  |  | 34   |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 14         | PACOTE  | 20   |  |  | 20   |
| SONDA CURTA NASOGÁSTRICA Nº 16         | UNIDADE | 20   |  |  | 20   |
| SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16      | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18      | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0X5,5MM | UNIDADE | 12   |  |  | 12   |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5X6,2MM | UNIDADE | 11   |  |  | 11   |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº3.5     | UNIDADE | 4    |  |  | 4    |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº5,5     | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3                 | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| SONDA ENDOTRAQUEAL Nº4                 | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| SONDA ENDOTRAQUEAL Nº5                 | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| SONDA ENDOTRAQUEAL Nº6                 | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 8,0              | UNIDADE | 995  |  |  | 995  |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 3,0              | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 3,5              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 8,5              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 6,5              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 6,5              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 7                | UNIDADE | 4    |  |  | 4    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 7,5              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 8                | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº 8,5              | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |

|                                      |         |      |  |  |      |
|--------------------------------------|---------|------|--|--|------|
| SONDA ENDOTRAQUIAL Nº4,5             | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA FOLEY Nº10                     | UNIDADE | 14   |  |  | 14   |
| SONDA FOLEY Nº12                     | UNIDADE | 51   |  |  | 51   |
| SONDA FOLEY Nº18                     | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA FOLEY Nº20                     | UNIDADE | 9    |  |  | 9    |
| SONDA FOLEY Nº22                     | UNIDADE | 28   |  |  | 28   |
| SONDA NASO ENTERAL Nº 10             | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12        | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14        | UNIDADE | 8    |  |  | 8    |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16        | UNIDADE | 13   |  |  | 13   |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18        | UNIDADE | 36   |  |  | 36   |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20        | UNIDADE | 8    |  |  | 8    |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº22        | UNIDADE | 15   |  |  | 15   |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº24        | UNIDADE | 20   |  |  | 20   |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº5         | UNIDADE | 5    |  |  | 5    |
| SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL       | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº12  | UNIDADE | 6    |  |  | 6    |
| SONDA TRAQUEAL Nº06                  | UNIDADE | 532  |  |  | 532  |
| SONDA TRAQUEAL Nº08                  | UNIDADE | 820  |  |  | 820  |
| SONDA TRAQUEAL Nº10                  | UNIDADE | 236  |  |  | 236  |
| SONDA URETRAL Nº 06                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA URETRAL CURTA Nº 20            | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA URETRAL Nº18                   | UNIDADE | 100  |  |  | 100  |
| SONDA URETRAL Nº 08                  | UNIDADE | 629  |  |  | 629  |
| SONDA URETRAL Nº 10                  | UNIDADE | 1495 |  |  | 1495 |
| SONDA URETRAL Nº 12                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA URETRAL Nº 14                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA URETRAL Nº 16                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SONDA URETRAL Nº 20                  | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| TERMÔMETRO                           | UNIDADE | 17   |  |  | 17   |
| TORNEIRA TRÊS VIAS                   | UNIDADE | 179  |  |  | 179  |
| TOUCA DESCARTÁVEL                    | UNIDADE | 47   |  |  | 47   |
| TUBO DE ASPIRAÇÃO E DRENAGEM (LÁTEX) | UNIDADE | 66   |  |  | 66   |
| TUBO DE LÁTEX GARROTE                | PACOTE  | 0    |  |  | 0    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO °N12     | UNIDADE | 10   |  |  | 10   |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº20     | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº24     | UNIDADE | 5    |  |  | 5    |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº26     | UNIDADE | 48   |  |  | 48   |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº34     | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| UMIDIFICADOR                         | UNIDADE | 28   |  |  | 28   |
| VASELINA                             | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| VIC REMOVE SOLUÇÃO 35%               | UNIDADE | 2    |  |  | 2    |
| ESPÉCULO P                           | UNIDADE | 480  |  |  | 480  |
| ESPÉCULO M                           | UNIDADE | 79   |  |  | 79   |
| ESPÉCULO G                           | UNIDADE | 114  |  |  | 114  |
| FIO NYLON 3-0                        | UNIDADE | 0    |  |  | 0    |
| SERINGA 10ML                         | UNIDADE | 947  |  |  | 947  |
| MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO      | UNIDADE | 13   |  |  | 13   |

|                                    |         |     |  |  |     |
|------------------------------------|---------|-----|--|--|-----|
| MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL  | UNIDADE | 13  |  |  | 13  |
| LENÇOL DESCARTAVEL                 | UNIDADE | 89  |  |  | 89  |
| FIXADOR CELULAR                    | UNIDADE | 22  |  |  | 22  |
| GARROTE EM TIRAS                   | UNIDADE | 108 |  |  | 108 |
| SONDA FOLEY N°14                   | UNIDADE | 71  |  |  | 71  |
| SONDA FOLEY N°16                   | UNIDADE | 57  |  |  | 57  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO °N°4   | UNIDADE | 9   |  |  | 9   |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO °N°5   | UNIDADE | 8   |  |  | 8   |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO °N°7   | UNIDADE | 20  |  |  | 20  |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO °N°7,5 | UNIDADE | 25  |  |  | 25  |
| SCALP N° 25                        | UNIDADE | 241 |  |  | 241 |
| SONDA TRAQUEAL N°12                | UNIDADE | 50  |  |  | 50  |
| SONDA TRAQUEAL N°14                | UNIDADE | 47  |  |  | 47  |
| SONDA TRAQUEAL N°16                | UNIDADE | 33  |  |  | 33  |
| SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N°6         | UNIDADE | 3   |  |  | 3   |
| FIO DE SUTURA NYLON N°1            | UNIDADE | 15  |  |  | 15  |
| FIO DE SUTURA NYLON N°3            | UNIDADE | 81  |  |  | 81  |
| FIO DE SUTURA NYLON N°4            | UNIDADE | 129 |  |  | 129 |
| JELCO N°14                         | UNIDADE | 125 |  |  | 125 |
| JELCO N°18                         | UNIDADE | 50  |  |  | 50  |
| JELCO N°16                         | UNIDADE | 75  |  |  | 75  |
| CAIXA DE PERFURO CORTANTE 7L       | UNIDADE | 17  |  |  | 17  |
| TRANSOFIX                          | UNIDADE | 40  |  |  | 40  |
| ELETRODO DESCARTAVEL               | UNIDADE | 10  |  |  | 10  |