



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA
SETOR DE CONTRATAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02PMA/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250204PE02PMA

CONTRATO Nº: 00019/2025-SDC PMA

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA** E **N T DA SILVA COMERCIO E SERVICOS**, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA** - Av. João Pessoa Guerra, SN - Centro - Araçoiaba - PE, CNPJ nº 01.613.860/0001-63, neste ato representada pela Secretária de Administração, Sra. **JANAINA ALVES DA SILVA VALERIANO**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 6.771.895 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.768.804 95, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado **N T DA SILVA COMERCIO E SERVICOS** - AV JOAO PESSOA GUERA, SN - CENTRO - ARACOIABA - PE, CNPJ nº 35.553.435/0001-48, neste ato representado por **NATALINE TOMAZ DA SILVA**, Brasileira, Solteira, Empresária, residente e domiciliado na Rua Joao Felipe de Barros Dias, 19, Centro - Araçoiaba - PE, CPF nº 106.961.144-10, Carteira de Identidade nº 9894755 SDSPE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 02PMA/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria nº PE 02PMA/2025 - 02, de 17 de Março de 2025, tem por objeto: Formação de Registro de Preços consignado em ata para Contratação de Empresas Especializadas no fornecimento de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA-PE, com o fornecimento através de entrega parcelada, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 02PMA/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de **R\$ 1.335.279,39** (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Adaptador para Bocal de Porcelana E-27X E-40.		und	100	9,95	995,00
2	Adaptador para Bocal de Porcelana E-40 X E-27		und	100	6,82	682,00
3	Bóia de nível elétrica Bivolt 25a.		und	15	33,67	505,05
4	Braço de Iluminação pública em aço galvanizado, diâmetro 48,3mm e comprimento 1300mm.		und	100	158,58	15.858,00
5	Cabo Elétrico Flexível, Bitola 2,5mm. Tensão isolamento 450/750v, tipo unipolar, material do condutor cobre, material cobertura composto termoplástico antichama. (cores diversas)		peça	65	122,85	7.985,25
6	Cabo elétrico flexível, bitola 10,0mm. Tensão isolamento 450/750v, tipo unipolar, material do condutor cobre, material cobertura composto termoplástico antichama. (cores diversas)		peça	20	274,00	5.480,00
7	Cabo PP, 3x2,5mm, Característica adicional Trifásico, tensão isolamento maior ou iguala 750V		m	550	4,52	2.486,00
8	Caixa de medição, tipo medidor monofásico. Material em acrílico, padrão concessionária da região.		und	30	101,00	3.030,00
9	Caixa de medição, tipo medidor trifásico. Em acrílico, padrão concessionária da região.		und	20	159,50	3.190,00
10	Quadro de distribuição, de 12 disjuntores. Na cor branca, revestimento: PVC de embutir.		und	10	50,20	502,00
11	Quadro de distribuição, para 24 disjuntores. Características adicionais, disjuntores termomagnéticos UL, padrão nema, tipo embutir na cor branco.		und	10	94,89	948,90

12	Canaleta, com adesivo dupla face, material em PVC. Cloreto de polivinila, cor branco, fácil aplicação. Ins talações elétricas, dimensões: 20x1 2x2000 uso em sistema x.	und	250	7,61	1.902,50
13	Isolador elétrico tipo roldana de porcelana, até 1,2KV com suporte	und	10	10,89	108,90
14	Conector elétrica, 16mm, tipo construtivo: perfurante isolado, aplicação: rede de baixa tensão	und	150	21,60	3.240,00
15	Conector Aterramento, material: liga cobre	und	5	6,68	33,40
16	Curva eletroduto 1 Pol, angulação: 180°, tipo: roscável	und	25	8,40	210,00
17	Curva eletroduto 1 1/2 Pol, angulação: 180°, tipo roscável	und	25	15,16	379,00
18	Chave de Iluminação pública 2x30 a 220v. Chave para comando de iluminação pública, bipolar para comando de dois conjuntos de cargas: 2x30 a 220v, com contatos normalmente abertos	und	10	602,80	6.028,00
19	Disjuntor Baixa Tensão 25A, número de polos 1. Funcionamento: termomagnético, normas técnicas : NBR 5.283/73, curva de disparo: c	und	25	5,16	129,00
20	Eletroduto 3/4 pol, flexível corrugado. material: PVC, Cor: amarela, rolo com 50 metros.	und	5	69,80	349,00
21	Eletroduto Rígido 1 pol. Material PVC, cor: preto, tipo fixação: rosqueável, comprimento: 3M	und	25	13,00	325,00
22	Extensão elétrica, comprimento 5m. Componentes: 3 tomadas fêmeas e plug terra, seção nominal: 2,5mm².	und	17	30,29	514,93
23	Extensão elétrica, comprimento 10m. Componentes: 3 tomadas fêmeas e plug terra, seção nominal: 2,5mm².	und	17	80,88	1.374,96
24	Fita isolante elétrica. Material básico: PVC auto extingüível I, resistência à tensão: até 750v, cor: preto, classe temperatura: 90°C, comprimento: 20M, largura: 19mm, espessura: 0,15mm.	und	175	6,45	1.128,75
25	Interruptor Sistema X, quantidade de seções: 01 (uma)	und	40	7,32	292,80
26	Lâmpada LED 30W	und	150	10,44	1.566,00
27	Lâmpada LED 60W	und	250	28,21	7.052,50
28	Luminária Embutir LED 24W, material corpo: alumínio/acrílico, formato: quadrado, cor: luz branca frio, aplicação: iluminação interna, tensão nominal: bivolt	und	25	32,24	806,00
29	Luminária Embutir LED 36W, material corpo: alumínio/acrílico, formato: quadrado, cor: luz branca frio, aplicação: iluminação interna, tensão nominal: bivolt	und	25	63,36	1.584,00
30	Luva Eletroduto 1 1/2 pol., material: PVC -cloreto de polivinila, tipo: fixação roscável, cor: preta	und	25	4,28	107,00
31	Luva eletroduto 1 pol, material: pvc-cloreto de polivinila, tipo fixação: roscável	und	50	2,12	106,00
32	Luva Eletroduto 3/4 Pol, material: pvc rígido antichama, características adicionais: para conexão tubo eletroduto condutete 3/4, aplicação: instalações elétricas	und	100	1,45	145,00
33	Parafuso cabeça quadrada 30cm, material: aço galvanizado, diâmetro nominal: 16mm, comprimento nominal: 300mm, características adicionais: com porca e arruela, galvanização por imersão a quente	und	200	19,84	3.968,00
34	Tampa Cega, espelho cego, 4x2, em pvc, na cor branca	und	30	4,83	144,90
35	Soquete Lâmpada (Plafon), material porcelana, aplicação: lâmpada incandescente, características adicionais: bocal basee-27.	und	120	4,54	544,80
36	Plug Fêmea 2P + T 10A	und	70	6,51	455,70
37	Plug Macho 2P + T 10A	und	70	6,73	471,10
38	Plug Fêmea 2P + T 20A	und	40	7,10	284,00
39	Plug Macho 2P + T 20A	und	40	7,93	317,20
40	Poste Metálico 7 metros com sapata, material ferro, material cúpula de ferro, tratamento superficial galvanizado, acabamento superficial pintado, altura 7m, diâmetro base 102mm, diâmetro topo 50mm	und	10	1.452,20	14.522,00
41	Lâmpada Luz Mista 250W- Lâmpada Luz Mista, cor branca, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Ovóide Revestido	und	250	51,99	12.997,50
42	Lâmpada Luz Mista 160W- Lâmpada luz mista, Cor branca, tensão nominal: 220 v, potência nominal: 160 w, tipo base: edson - 27 mm, tipo bulbo: elíptico	und	150	30,91	4.636,50
43	Caixa Refletor. Material corpo: alumínio, formato: retangular, para lâmpadas até 1.000w com soquete e-40	und	15	110,67	1.660,05
44	Refletor LED 50W. Material corpo: alumínio, tipo lâmpada: LED, potência lâmpada: 50W, tensão alimentação: bivolt	und	50	29,50	1.475,00
45	Refletor LED 100W. Material corpo: alumínio, tipo lâmpada: LED, potência lâmpada: 100W, tensão alimentação: bivolt.	und	50	44,00	2.200,00
46	Refletor LED 200W. Material corpo: alumínio, tipo lâmpada: LED, potência lâmpada: 200W, tensão alimentação: bivolt, ângulo de abertura dianteiro: 120°, temperatura da cor: 64.000k	und	30	104,57	3.137,10
47	Refletor LED 400W. Material corpo: alumínio, tipo lâmpada: LED, potência lâmpada: 200W, tensão alimentação: bivolt, ângulo de abertura dianteiro: 120°, temperatura da cor: 64.000k	und	30	161,63	4.848,90
48	Receptáculo Lâmpada. Material: porcelana, tipo de rosca: e-27	und	100	4,95	495,00
49	Receptáculo Lâmpada. Material: porcelana, tipo de rosca: e-40, aplicação: elétrica	und	100	12,29	1.229,00

50	Relé Fotoelétrico / Fotocélula com Base. De encaixe. Sensor automático 220v, eletromecânico 1.000W, para luminárias, refletores, lâmpadas econômicas, fluorescentes minuteria.	und	350	15,80	5.530,00
51	Tomada Simples 4x2 sistema X, 2P + T, 10A	und	70	13,70	959,00
52	Tomada Simples Universal 4x2 branca, 10A	und	60	9,18	550,80
53	Tomada Dupla Universal 4x2 branca, 10A	und	55	17,22	947,10
54	CAIBRO MADEIRA 5 X 5 CM em Pinus, Mista ou equivalente da região – Me tro	m	1650	15,15	24.997,50
55	COLA DE CONTATO, GALÃO DE 2,8 KG, à base de borracha policloropre no, resinas sintéticas e solventes orgânicos, para ser aplicada em aglomerado, mdf, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos, acondicionada em embalagem apropriada.	und	30	112,50	3.375,00
56	COLA BRANCA 1KG, adesivo vinílico disperso em água, de	und	50	18,20	910,00
57	PLACA COMPENSADO-Compensado em madeira,ce dro, 2,20 m, 1,60 m, 6 mm, fabricação de peças em madeira.	und	75	127,99	9.599,25
58	PLACA COMPENSADO – Compensado em madeira,ce dro, 2,20 m, 1,60 m, 10 mm, fabricação de peças em madeira.	und	75	119,97	8.997,75
59	LAMINADO MELAMÍNICO, material: fórmica, cor: branca, acabamento superficial: brilhante, comprimento: 3,08 m, largura: 1,25 m, espessura: 0,80 mm, aplicação: móveis	und	75	133,31	9.998,25
60	FECHADURA INTERNA 40MM, em aço cromado, aplicação: porta	und	200	36,99	7.398,00
61	FECHADURA EXTERNA material caixa: aço, características adicionais: maçaneta tipo alavanca e folha da porta 25/40mm, tipo externa.	und	200	33,44	6.688,00
62	BATENTE S IMPLS /GRADE CANTO E=3CM, L=13CM PARA PORTA 0,82 X 2,10M: madeira em cedrinho/angelim	und	150	98,67	14.800,50
63	JANELA: Confe ccionada em Madeira; Dimensões: 1,00M X 1,00M (A X L); Acabamento Maquinado; Com Portal;	und	100	88,00	8.800,00
64	PORTA DE MADEIRA 0,60M X 2,10M: padrão madeira: mista, tipo: lisa, largura: 60 cm, espessura: 5 cm, características adicionais: semi-oca, material: madeira, altura: 2,10 m	und	50	48,60	2.430,00
65	PORTA DE MADEIRA 0,80M X 2,10M: padrão madeira:MIS TA, tipo: lisa, acabamento superficial: base pintura, largura: 80 cm,espessura: 5,0 cm,características adicionais: semi-oca, em cabeçada, material: madeira,altura: 2,10 m	und	75	115,99	8.699,25
66	PORTA DE MADEIRA 0,90M X 2,10M: padrão Madeira Angelim, Tipo Lisa, Acabamento Superficial Base Pintura,Largura 90 Cm, Espessura 3 Cm, Características Adicionais Semi-Oca, Emcabeçada, Material Madeira, Altura 210 Cm	und	50	118,00	5.900,00
67	PORTA DE MADEIRA 1,00M X 2,10M: padrão madeira angelim, tipo lisa, acabamento	und	25	119,20	2.980,00
68	PREGO COM CABEÇA 15 x 21 , material aço temperado, tipo corpo liso, tipo de ponta comum. 1Kg.	und	50	14,96	748,00
69	PREGO COM CABEÇA 17 x 21 , material aço temperado, tipo corpo liso, tipo de ponta comum. 1Kg.	und	50	14,00	700,00
70	PREGO COM CABEÇA 18 x 27 (2 1/2 X10"), material aço temperado, tipo corpo liso, tipo de ponta comum. 1Kg.	und	50	19,60	980,00
71	PREGO COM CABEÇA 2X12", material aço temperado, tipo corpo liso, tipo de ponta comum. 1Kg.	und	50	13,80	690,00
72	DIS CO DE CORTE DIAMANTADO: segmentado para concreto, diâmetro de 110 mm, furo de 20 mm.	und	75	4,93	369,75
73	MADEIRITE VERMELHO – Medidas: 2,20m x 1,10m x 10mm	und	60	39,80	2.388,00
74	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENS ADA PLAS TIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARAFORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	und	60	87,50	5.250,00
75	PORTA DE ALUMÍNIO 0,80M x 2,10M – Material: Alumínio, Altura: 2,08, Espessura: 3, Largura: 80, Características Adicionais: Com Ve neziana, Fechadura E Dobradiças	und	15	346,60	5.199,00
76	VIGA DE MADEIRA (LINHA) 6CM X 12CM – viga de madeira aparelhada 6 x 12 cm, maçanduba, angelim ou equivalente da região	m	150	33,99	5.098,50
77	QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00 – Quadro branco – material : Laminado Melamínico	und	60	233,33	13.999,80
78	ALICATE DE PRESS ÃO. Material ferro. Tratamento superficial. Aço niquelado., Mordente infe rior curvo. Tamanho: 10 pol.	und	2	32,50	65,00
79	ALICATE UNIVERS AL. Material: Aço cromo vanadio. Material cabo: plastico. Tipo cabo: isolado. 1.000 volts . Tipo: Corte. Lateral, comprimento 8 pol.	und	2	20,00	40,00
80	ARAME FARPADO. Material: Bitola: 16, comprimento: 500 M. PESO: 10,60 kg. Diâmetro: 1,60 mm, carga ruptura: : 350KGF, Distância entre farpas: 125 mm, Torção: Contínua, tratamento suoerficial: galvanizado.	und	15	333,33	4.999,95
81	AREIA FINA OU DE FINGIR. Areia, tipo: normal brasileira, granulome tria: fina	m³	125	70,40	8.800,00
82	AREIA GROSSA LAVADA. Utilizada como agregado em acabamento ou em trabalhos que exigem uma maior resistência.	m³	125	78,40	9.800,00
83	AREIA MÉDIA OU AREIA DE CAVA. Utilizada em alvenaria e acabamento.	m³	125	76,00	9.500,00

84	ARGAMAS SA 20 kg COLANTE AC I PARA CERÂMICA. Composição: cimento agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmicas em paredes e pisos.	und	225	10,40	2.340,00
85	ARGAMAS SA 20 kg COLANTE AC II PARA CERÂMICA. Composição: cimento agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmicas em paredes e pisos.	und	225	17,68	3.978,00
86	ARGAMAS SA 20 kg COLANTE AC III PARA CERÂMICA. Composição: cimento agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmicas em paredes e pisos.	und	225	15,69	3.530,25
87	BALDE 10L – Balde Material: Plástico , Capacidade: 10 L , Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil	und	25	7,96	199,00
88	BANCO EM CONCRETO. Para praças e jardins, em concreto. Medidas: 120 cm de comprimento, 45 cm de altura, 45 cm de largura, material e xtremamento resistente em concreto armado em vergalhão 4,2 cm CA 60.	und	30	146,33	4.389,90
89	BANCO EM RIPAS DE MADEIRAS E FERRO GALVANIZADO. Para praças ou jardins. Em ripas de madeira nobre e ipêem detalhes de cavalo. Medidas: 150 cm de comprimento, 78 cm de altura, 45 cm de largura, Altura do encosto: 34cm. Pés em ferro fundido e ripas em madeira jatobá ou timborana.	und	30	966,33	28.989,90
90	BOTA PVC SEGURANÇA – Bota Segurança Material: Pvc – Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Médio , Material Sola: Antiderrapante , Cor: Preta , Características Adicionais: Forrada Em Náilon , Tipo Uso: Tratamento Fitos sanitário	und	40	45,00	1.800,00
91	BOTINA COURO SEGURANÇA – Botina segurança, material: couro, material sola: borracha, modelo: com cadarço, tipo sola: antiderrapante, características adicionais: calcanheira pu personalizado e removível,	und	25	132,00	3.300,00
92	BRITA 19 mm. Utilizadas em peças de concreto diversaspisos industrias e etc. Ide al para concreto bombeado e artefatos diversos de concreto.	m³	125	87,20	10.900,00
93	CADEADO 20mm material: latão maço, material haste: Aço inoxdavel, cor: amarela, Largura 20 mm.	und	60	10,00	600,00
94	CADEADO 35mm material: latão maço, material haste: Aço inoxdavel, cor: amarela, Largura 20 mm.	und	60	20,78	1.246,80
95	CADEADO 40mm material: latão maço, material haste: Aço inoxdavel, cor: amarela, Largura 20 mm.	und	60	26,67	1.600,20
96	CADEADO 50mm material: latão maço, material haste: Aço inoxdavel, cor: amarela, Largura 20 mm.	und	60	30,00	1.800,00
97	CAPA DE CHUVA – Capa Chuva Material: Pvc , Tamanho Referência: Sob Medida , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão,Com Solda Eletrônica , Tipo Uso: Profis sional	und	50	20,00	1.000,00
98	CARRO DE MÃO. Carrinho de mão. Material caçamba. Chapa	und	10	440,00	4.400,00
99	CERAMICA AZULEJO 20 X 20. material: argila , pó de pedra, esmaltada, formato: quadrada 20 x 20 cor: cores variadas	m²	400	51,38	20.552,00
100	CERAMICA AZULEJO 45 X 45. material: argila , pó de pedra, esmaltada, formato: quadrada 45 x 45 cor: BRANCA	m²	400	49,88	19.952,00
101	CERAMICA AZULEJ O 51 X 31 . material: argila , pó de pedra, esmaltada, formato: retangular 51 x 31 cor: branca	m²	400	33,17	13.268,00
102	CHIBANCA. Material: Aço Carbono. Material encaixe. Cabo: madeira. Largura: 20 cm. Altura: 1 m.	und	5	80,00	400,00
103	CIMENTO 50 kg CPlI 32. Concreto estruturais e convencionais (lages, vigas, pilares e fundações) e fibrocimento.	und	1200	34,82	41.784,00
104	COMPRES SOR DE AR. Compressor De Ar Pressão Máxima: 120 Psi, Potência Motor: 1,50 Hp, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Pintura Automotiva, Características Adicionais: Pressão	und	1	1.399,99	1.399,99
105	CONCRETO BETUMINOS O.AS FALTO RÁPIDO –CONCRETO AS FÁLTICO US INADO A QUENTE CBUQ, COM CAP 50/70 MODIFICADO PARA EMBALAGEM, ESTOCAGEM, E APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EMERGENCIAL EM PAVIMENTO AS FÁLTICO,	und	500	24,93	12.465,00
106	CONE DE S INALIZAÇÃO. Material: Polietileno. Altura: 75 cm. Cor: Laranja, características adicionais: 3 faixas reflexivas 8 cm, prata.	und	25	40,00	1.000,00
107	CORRENTE SOLDADA. Material: Aço Galvonizado, tratamento superficial: zincado, formato elos: curtos e soldados , Diâmetro 4.7 mm (3/16"), com Dimensões de (18 x 33)mm , características adicionais: 40/160 KG.	m	150	20,67	3.100,50
108	ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO, Dimenções 39cm x 39cm x 7 cm COMBOGO.	und	300	36,67	11.001,00
109	ENXADA. Material: Aço. Largura: 25CM. Cabo: madeira. Comprimento: 1,5 cm.	und	5	52,00	260,00
110	ESCADA ARTICULADA. Material aluminio. Quantidade de degraus 16, Travas	und	3	366,66	1.099,98
111	ESCADA EXTENS IVA. Material de fibra de vidro. Quantidade degraus 24, fechada 4,80 m de altura e aberta 8,40 m de altura, cor: laranja peso aproximado: 21,90 kg.	und	1	999,99	999,99
112	FACÃO. duas caras para mato 18pol.	und	10	36,99	369,90



113	FOICE. Material: aço, comprimento lâmina: 40cm, comprimento do cabo: 1,50m	und	10	37,00	370,00
114	FURADEIRA. Tipo: impacto. Potência: 750w, tamanho mandril: 1/2, tensão de alimentação: 220v.	und	1	297,99	297,99
115	GESSO. Origem mineral, tipo: estuque, aspecto: pó, cor: branco, aplicação: construção civil	kg	425	0,47	199,75
116	GRAMA ESMERALDA. Grama aspecto físico: Folhas estreitas, Cor: Verde esmeralda. Tipo: Esmeralda. Aplicação. Jardins residencial e público. Características de resistência: Pisoteio. Metro quadrado	m²	250	14,80	3.700,00
117	LAJE EM CONCRETO PRE MOLDADA + LAJ OSTATAS DE ISOPOR	m²	300	46,33	13.899,00
118	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Pressão de 1800 Psi, Vazão 300 L/H. Tensão de	und	2	740,00	1.480,00
119	LUVA DE SEGURANÇA. Em PVC, com forro, tamanho: cano longo, para uso em esgoto	und	60	19,63	1.177,80
120	MACACÃO DE SEGURANÇA- Macacão Material: Material Nylon Emborrachado, Componentes: Capuz, Luvas E Botas Acopladas, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Solda Eletrônica, Impe-meável, Tipo Uso: Saneamento	und	15	191,80	2.877,00
121	MALETA DE FERRAMENTAS. Maleta de ferramentas. Material: Chapa. Acabamento: superficial epox pó. Comprimento: 500 mm. Largura: 200 mm. Altura: 210 mm. Quantidade de gavetas: 5.	und	2	148,00	296,00
122	MALHA POP. Material: Aço, CA - 60, Bitola: 3,40 mm Tamanho: 3m x 2m, aplicação: lajes e pisos.	und	30	74,17	2.225,10
123	MANTA AS FÁLTICA - manta asfáltica, composição polietileno, acabamento lâmina de alumínio, apresentação rolo, comprimento 20 m, largura 1,20 m, espessura 2 mm, aplicação impermeabilização de telhado	und	105	55,92	5.871,60
124	MARRETA DE BORRACHA. Cabo de madeira. Peso 1 kg.	und	2	33,50	67,00
125	MARRETA DE FERRO. Material ferro. Cabo madeira. Peso: 1kg.	und	5	31,80	159,00
126	MARRETA DE FERRO. Material ferro. Cabo madeira. Peso: 5 kg.	und	1	149,90	149,90
127	MARTELO PERFURADOR. Martelo perfurador e rompedor com 03 modos de utilização sendo perfuração com e sem impacto. Mandril de encaixe rápido. Potência de 800 w. tensão de 220 v. Rotação de 0 a 1150 rpm.	und	1	835,99	835,99
128	MARTELO - martelo, material aço carbono, material cabo madeira, tipo unha, tamanho 34 mm, características adicionais cabo madeira, invernizado fixação resina epóxi	und	10	49,60	496,00
129	MEIO - FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE - MOLDADO. Comp.: 1 m*30 M 15/12" CM (HxL1/L2)	und	400	45,40	18.160,00
130	PÁ. Material aço carbono. Material cabo: madeira, usada para a construção civil. Tamanho: 330 x 275 mm.	und	10	29,00	290,00
131	PARALELEPIPEDO GRANILITICO Utilizado para reposição de pavimentos. Largura em: 10 a 14,	und	25	839,84	20.996,00
132	PEDRA RACHÃO. Utilizada para construção de passagens molhadas, muros de arrimos e fundações.	m³	100	84,87	8.487,00
133	PICARETA. Picareta Chibanca em aço, cabo com encabamento com bucha plástica de madeira de 95 cm. Em aço especial, com proteção contra oxidação e pintura eletrostática a pó. Cabo em madeira de alta qualidade e de origem renovável e extremidades levemente afiadas. Dimensões (comprimento x largura x altura): 905x378x98mm e cabo com 90 cm	und	5	71,93	359,65
134	PISO INTERTRAVADO. Cor natural, 20 x 0,06x 0,10, resistência de 35 mpa.	m³	300	43,03	12.909,00
135	PISTOLA DE PINTURA. pistola de aço e copo de plástico ou metal tbm de uso profissional.	und	2	313,50	627,00
136	PO DE PEDRA. Utilizado em serviços de tapa buraco e recapeamento.	m³	110	85,23	9.375,30
137	REBITADEIRA MANUAL- Rebitadeira manual, material: aço carbono, diâmetro rebites: 2,40; 3,20; 4; 4,80 e 6 mm, aplicação: rebite de repuxo de alumínio, cobre, aço, aço inox,	und	2	61,01	122,02
138	REJUNTE 1 KG. É utilizado para preencher juntas entre as placas assentadas e dar maior acabamento, cores variadas.	kg	100	2,55	255,00
139	RIS CADEIRA. Ris cadeira de azulejos.	und	1	577,00	577,00
140	SERRA MARMORE. Serra marmore de 1.600 w, diâmetro do disco: 10" voltage m 110/220 v profundidade do corte 60 mm. Tipo circular.	und	1	1.295,99	1.295,99
141	SILICONE ADESIVO - Selante adesivo, material: à base de resina sintética, aspecto físico: pastoso, cor: cinza, aplicação: pistola, características adicionais: selante, flexível alta aderência, vedar calhas	und	25	24,44	611,00
142	TELHA CANAL PRIMEIRA. Comprimento 50 x 10 de profundidade, com ótima vazão de águas pluvias, com comprimento - largura superior e inferior com inclinação variável.	milheiro	5	1.254,40	6.272,00
143	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. Medidas: 2,44m x 0,50m x 4 mm sem amianto.	und	150	30,98	4.647,00
144	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. Medidas: 2,44m x 1,10m x 6 mm sem amianto.	und	150	78,25	11.737,50

1422



1422

145	TERRA VEGETAL. Aplicação plantas ornamentais, sacos: 25 kg.	und	150	12,30	1.845,00
146	TESOURA TIPO AVIAÇÃO – Tesoura, material: aço carbono, comprimento: 10 pol, características adicionais: tipo aviação corte esquerdo	und	5	61,98	309,90
147	TIJ OLOS 8 FUROS 9X19X19 CM. O bloco deve ser fabricado em cerâmica resistente, oferecendo qualidade e segurança e proteção com praticidade e facilidade na instalação.	und	2000	0,48	960,00
148	TORQUÊS . – Torquês Material Corpo: Aço Forjado, Tipo: Alicates, Tamanho: 12, Características Adicionais: Cabo Pintado,	und	5	49,98	249,90
149	TUBO DE CONCRETO 1000 mm. Tamanho: 100x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 COM FERRO.	m	50	499,98	24.999,00
150	TUBO DE CONCRETO 1200 mm. Tamanho: 120 x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 COM FERRO.	m	25	795,60	19.890,00
151	TUBO DE CONCRETO 300 mm. Tamanho: 30 x 100 cm de	m	150	94,67	14.200,50
152	TUBO DE CONCRETO 300 mm. Tamanho: 30 x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 SEM FERRO.	m	150	59,83	8.974,50
153	TUBO DE CONCRETO 400 mm. Tamanho: 40 x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 COM FERRO.	m	150	146,67	22.000,50
154	TUBO DE CONCRETO 400 mm. Tamanho: 40 x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 SEM FERRO.	m	150	69,99	10.498,50
155	TUBO DE CONCRETO 600 mm. Tamanho: 60 x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 COM FERRO	m	150	326,66	48.999,00
156	TUBO DE CONCRETO 600 mm. Tamanho: 60 x 100 cm de acordo com a NBR – 8889 SEM FERRO	m	150	125,96	18.894,00
157	TUBO DE CONCRETO 800 mm. Tamanho: 80 x 100 de acordo com a NBR – 8889 COM FERRO.	m	100	419,90	41.990,00
158	VARÃO DE FERRO DE 1/2, 12,5 mm. Com 12m de comprimento e peso de 11,556kg . Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480. O vergalhão deve ser oferecido na categoria CA – 50 com superfície nervurada,	und	800	8,63	6.904,00
159	VARÃO DE FERRO DE 1/4, 6,3 mm. Com 12m de comprimento e peso 2,94kg. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480. O vergalhão deve ser oferecido na categoria CA – 50 com superfície nervurada, garantido assim melhor aderência ao concreto.	kg	70	10,51	735,70
160	VARÃO DE FERRO DE 3/8, 10,0 mm. Com 12m de comprimento e peso 7,404kg. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480. O vergalhão deve ser oferecido na categoria CA – 50 com superfície nervurada, garantido assim melhor aderência ao concreto.	kg	480	9,97	4.785,60
161	VARÃO DE FERRO DE 5/16, 8,0 mm. Com 12m de comprimento e peso 4,74kg. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma NBR 7480. O vergalhão deve ser oferecido na categoria CA – 50 com superfície nervurada, garantido assim melhor aderência ao concreto.	kg	235	9,79	2.300,65
162	MÁSCARA COM FILTRO. Máscara multiuso, material:	und	10	38,99	389,90
163	RÉGUA DE PEDREIRO .Régua de alumínio para pedreiro 2 x 1'	und	2	50,00	100,00
164	TALHADEIRA . Talhadeira com punho de proteção 20 x 250mm	und	5	33,58	167,90
165	CHAVES DE FENDA 1/4 X 8"	und	5	11,18	55,90
166	JOGO DE CHAVE ES TRELA . 9 peças	und	2	287,95	575,90
167	ALAVANCA. Alavanca para uso geral, de ferro forjado, 1,50m, tipo fenda.	und	2	96,45	192,90
168	ROÇADEIRA. Roçadeira com cortador tipo fio de náilon/ ou lâmina.	und	1	847,90	847,90
169	PONTEIRO. Ponteiro rompedor, aplicação, construção civil.	und	2	22,45	44,90
170	Cabo Extensor 2,70m. Para pintura. O extensor telescópico 2,7m em alumínio para rolo. Peça ideal para utilizar com garfos e rolos de pintura. Fabricado em alumínio, altamente resistente ao tempo e ao uso.	und	10	47,32	473,20
171	Caçamba plástica para pintura, recipiente mínimo 10 à 14L.	und	5	29,98	149,90
172	Escada residencial de alumínio 9 degraus, com capacidade para 120kg	und	3	463,30	1.389,90
173	Fixador para cal em sachê de 150ml	und	90	4,67	420,30
174	Massa Corrida Acrílica 18L. Utilizada em paredes e tetos e internas para correção de imperfeições	und	40	66,75	2.670,00
175	Massa Corrida Acrílica 3,6L. Utilizada em paredes e tetos e internas para correção de imperfeições	und	30	20,00	600,00
176	Massa Corrida Látex/PVA 18L. Utilizada em paredes e tetos e internas para correção de imperfeições	und	40	42,50	1.700,00
177	Microesfera de Vidro para Refletorização para sinalização rodoviária tipo drop-on, sacos com 25kg	kg	50	9,00	450,00
178	Pincel artístico chato nº 0 (1/2")	und	25	1,76	44,00
179	Pincel artístico chato nº 1 (1.1/2")	und	25	5,40	135,00
180	Pincel artístico chato nº 2 (2")	und	25	5,60	140,00
181	Resina Acrílica 18L. Tem como principal característica o poder de impermeabilização da superfície, conferindo alta resistência e durabilidade.	und	15	524,60	7.869,00
182	Rolo de lã de carneiro com cabo 15cm. Com altura da lã: 18mm, para aplicação de tintas acrílicas em paredes rugosas e outras superfícies.	und	25	8,80	220,00



183	Rolo de lã de carneiro com cabo 23cm. Com altura da lã: 25mm, para plicação de tintas acrílicas em paredes rugosas e outras superfícies.	und	40	22,83	913,20
184	Rolo de lã de carneiro com cabo 9cm. Com altura da lã: 18mm, para plicação de tintas acrílicas em paredes rugosas e outras superfícies.	und	25	6,97	174,25
185	Selador Acrílico 18L. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água e rápida secagem. Com grande poder de preenchimento e cobertura, pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados.	und	70	67,13	4.699,10
186	Selador Acrílico 3,6L. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água e rápida secagem. Com grande poder de preenchimento e cobertura, pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados.	und	25	18,82	470,50
187	Thinnet Solve nte, galão de 5L. Indicado para diluir esmaltes sintéticos metálicos, industriais, automotivos, primers, nitrocelulose e resina acrílica.	und	75	76,00	5.700,00
190	Tinta esmalte sintético a base d'água, galão 3,6L, cores variadas. cores variadas. brilhante, seca rápido, para ser usado geralmente para uso em madeira e metais, de fácil limpeza à base d'água.	und	100	38,00	3.800,00
191	Tinta esmalte sintético a base de solve nte, galão 3,6L. cores variadas. brilhante, seca rápido, para ser usado geralmente para uso em madeira e metais, de fácil limpeza à base de solvente	und	100	51,90	5.190,00
192	Tinta látex 18L cores variadas. À base de emulsão acrílica, com bom rendimento e cobertura. Indicada para pintura de alvenaria em ambientes internos e externos.	und	100	119,80	11.980,00
193	Tinta látex 3,6L cores variadas. À base de emulsão acrílica, com bom rendimento e cobertura. Indicada para pintura de alvenaria em ambientes internos e externos.	und	100	27,50	2.750,00
194	Veriz Incolor 3,6l. Aplicação em madeira, ótima aderência, resistente à chuva e intempéries.	und	25	32,80	820,00
195	Zarcão 3,6L. fundo serralheiro. cor cinza grafite, indicado para superfícies metálicas como portões e grades. secagem rápida e excelente resistência a agentes atmosféricos	und	25	38,40	960,00
196	ABRAÇADEIRA 50mm 1 1/2" em aço, com parafuso de fixação. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	und	10	4,89	48,90
197	ABRAÇADEIRA 20mm 1/2". em aço, com parafuso de fixação. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	und	15	2,45	36,75
198	ABRAÇADEIRA 25mm 3/4" em aço, com parafuso de fixação. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	und	10	2,50	25,00
199	ABRAÇADEIRA 32mm 1" em aço, com parafuso de fixação. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	und	10	2,90	29,00
200	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 32X1-e m PVC	und	15	15,67	235,05
201	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 40X1.1/4-e m PVC	und	15	18,46	276,90
202	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 50X1.1/2-e m PVC	und	20	19,89	397,80
203	ADAPTADOR SOL CX S/ BORR 60X2-e m PVC	und	20	24,50	490,00
204	ADAPTADOR SOLD CURTO 20X1/2-e m PVC	und	20	0,84	16,80
205	ADAPTADOR SOLD CURTO 25X3/4-e m PVC	und	20	0,88	17,60
206	ADAPTADOR SOLD CURTO 50X1.1/2-e m PVC	und	15	8,80	132,00
207	ADAPTADOR SOLD CURTO 60X2-e m PVC	und	15	11,66	174,90
208	ADAPTADOR SOLD CURTO 32X1-e m PVC	und	20	1,83	36,60
209	ASSENTO S ANITARIO FOFINHO BRANCO—pos sui o arco almofadado, com enchimento em espuma, com fixação regulável	und	125	32,00	4.000,00
210	ASSENTO S ANITARIO BRANCO COMUM S IMPLS DE PLÁSTICO.	und	125	14,32	1.790,00
211	BACIA S ANITÁRIA COMUM BRANCA —cerâmica esmaltada, perfeita vedação e	und	30	146,66	4.399,80
212	BACIA S ANITÁRIA ACOPLADA—te r ângulo de inclinação maior que 90 em relação com assento.	und	30	323,30	9.699,00
213	BOIA CAIXA D'ÁGUA UNIVERSAL 1/2, 3/4, 1. A torneira boia click funciona com um mecanismo simples, que fecha a entrada da água quando esta chega a um determinado nível.	und	50	17,96	898,00
214	BOMBA SUBMERSA S APO 220V Monofásica	und	8	387,50	3.100,00
215	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20—tubos e conexões em PVC	und	10	1,62	16,20
216	BUCHA RED SOLD CURTA 32X20—tubos e conexões em PVC	und	10	3,04	30,40
217	CAIXA D'ÁGUA 2000 L – Fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	und	10	1.145,00	11.450,00
218	CAIXA D'ÁGUA 1000 L– Fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante	und	20	437,80	8.756,00
219	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA—e m louça, no formato retangular, com capacidade para 10 litros, devendo o material vir acompanhado de boia, cordão e vedante	und	30	218,43	6.552,90
220	CAIXA DE DESCARGA S IMPLS COMPLETA BRANCA – em plástico rígido PVC, no formato quadrado, com capacidade para 6 litros, devendo o material vir acompanhado sem engate e peças de fixação.	und	55	39,09	2.149,95

4



1424


221	CAIXA S INFONADA 100X100X50-caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	und	60	18,32	1.099,20
222	CAIXA S INFONADA 150X150X50-caixa sifonada montada com grelha e porta grelha.	und	30	39,67	1.190,10
223	CANO DE DESCARGA CURVO- em PVC	und	50	12,94	647,00
224	CANO ESGOTO 40MM em PVC	m	100	6,59	659,00
225	CANO ESGOTO 50MM em PVC	m	100	12,70	1.270,00
226	CANO ESGOTO 75MM em PVC	m	200	20,00	4.000,00
227	CANO ESGOTO 100MM TIPO A-em PVC	m	400	12,50	5.000,00
228	CANO ESGOTO 150MM TIPO A-em PVC	m	400	37,25	14.900,00
229	CANO SOLDÁVEL 20MM TIPO B-em PVC	m	200	3,75	750,00
230	CANO SOLDÁVEL 25MM TIPO A-em PVC	m	600	4,17	2.502,00
231	CANO SOLDÁVEL 32MM TIPO A-em PVC	m	100	8,00	800,00
232	CANO SOLDÁVEL 50MM TIPO A-em PVC	m	100	15,00	1.500,00
233	CANO SOLDÁVEL 60MM TIPO A-em PVC	m	30	20,00	600,00
234	CAP SOLDÁVEL 20MM-para ser utilizado em tampamento de tubos em PVC.	und	30	1,23	36,90
235	CAP SOLDÁVEL 25MM-para ser utilizado em tampamento de tubos em PVC.	und	30	1,23	36,90
236	CAP SOLDÁVEL 32MM-para tampamento de tubos e PVC	und	20	2,15	43,00
237	Engate flexível plástico branco 1/2" 30 cm	und	100	5,05	505,00
238	Engate flexível plástico branco 1/2" 40 cm	und	100	6,00	600,00
239	CHUVEIRO -em PVC completo	und	110	9,09	999,90
240	COLA DE PVC GRANDE- Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio	und	100	27,00	2.700,00
241	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 20 MM-s oldave l na cor marrom	und	60	2,08	124,80
242	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 25 MM-s oldave l na cor marrom	und	200	2,75	550,00
243	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 32 MM-s oldave l na cor marrom	und	100	6,50	650,00
244	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 50 MM-s oldave l na cor marrom	und	100	12,68	1.268,00
245	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 60 MM-s oldave l na cor marrom	und	40	34,73	1.389,20
246	FITA VEDA ROSCA 50M - Ve dação de juntas roscáveis; Fe ito em te flon, resistente a líquidos quentes; Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	und	100	10,99	1.099,00
247	JOELHO 45 GR ESGOTO 40 MM-de PVC rigido fabricação conforme joelho,com diametro nominal .	und	100	2,43	243,00
248	JOELHO 45 GR ESGOTO 50 MM-de PVC rigido fabricação conforme joelho,com diametro nominal .	und	100	3,77	377,00
249	JOELHO 45 GR ESGOTO 75 MM-de PVC rigido fabricação conforme joelho,com diametro nominal .	und	120	7,91	949,20
250	JOELHO 45 GR ESGOTO 100 MM-de PVC rigido fabricação conforme joelho,com diametro nominal .	und	190	9,15	1.738,50
251	JOELHO 45 GR ESGOTO 150 MM-de PVC rigido fabricação conforme joelho,com diametro nominal .	und	190	65,72	12.486,80
252	JOELHO 90 GR ESGOTO 40 MM-de PVC regido soldavel fabricado na cor branca,para ser utilizado em instalação de predio e esgoto.	und	75	2,19	164,25
253	JOELHO 90 GR ESGOTO 50 MM-de PVC regido soldavel fabricado na cor branca,para ser utilizado em instalação de predio e esgoto	und	75	3,04	228,00
254	JOELHO 90 GR ESGOTO 60 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme na cor branca,para ser utilizado em instalação de predio e esgoto	und	50	18,78	939,00
255	JOELHO 90 GR ESGOTO 75 MM-de PVC regido soldavel fabricado na cor branca,para ser utilizado em instalação de predio e esgoto	und	120	6,96	835,20
256	JOELHO 90 GR ESGOTO 100 MM-de PVC regido soldavel fabricado na cor branca,para ser utilizado em instalação de predio e esgoto	und	190	8,32	1.580,80
257	JOELHO 90 GR ESGOTO 150 MM-de PVC regido soldavel fabricado conforme ,na cor branca,para ser utilizado em instalação de predio de esgoto	und	190	60,47	11.489,30
258	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 20 MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	100	0,62	62,00
259	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 25 MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	225	0,76	171,00
260	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 25x20MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	110	3,03	333,30
261	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 32 MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	80	2,69	215,20
262	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 32 x25MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	60	5,47	328,20
263	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 40 MM-de PVC rigido soldavelna cor marrom para ser utilizado em instalações	und	50	6,24	312,00
264	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 50MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	50	5,27	263,50
265	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 60 MM-de PVC rigido soldavel-fabricação na cor marrom para ser utilizado em instalações	und	30	30,66	919,80
266	JOELHO COM VIS ITA 100 X 50-em PVC de esgoto	und	130	21,43	2.785,90
267	JOELHO LR 20 X 1/2-em PVC	und	80	2,08	166,40

[Assinatura]

1425
PAG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

268	JOELHO LR 25 X 1/2-em PVC	und	80	3,97	317,60
269	JOELHO LR 25 X 3/4-em PVC	und	80	2,70	216,00
270	KIT FIXAÇÃO BACIA ACOPLADA 3PÇS	und	70	44,12	3.088,40
271	KIT FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA	und	70	16,08	1.125,60
272	LAVATÓRIO S USPENS O – Cor branca	und	50	73,06	3.653,00
273	LUVA DE CORRER 50MM – p/ tubo soldáve l, pvc.	und	30	30,25	907,50
274	LUVA DE CORRER 60MM – p/ tubo soldáve l, pvc.	und	30	41,56	1.246,80
275	LUVA LR 20 X 1/2- em PVC,S OLDAVEL	und	30	1,39	41,70
276	LUVA LR 25 X 3/4- em PVC,S OLDAVEL	und	30	1,94	58,20
277	LUVA LR 32 X 3/4- em PVC,S OLDAVEL	und	30	2,79	83,70
278	LUVA LR 40 X 1 1/4- em PVC,S OLDAVEL	und	30	4,43	132,90
279	LUVA SOLDÁVEL 20MM	und	30	0,81	24,30
280	LUVA SOLDÁVEL 25MM	und	30	0,86	25,80
281	LUVA SOLDÁVEL 40MM	und	30	4,50	135,00
282	LUVA SOLDÁVEL 50MM	und	30	4,61	138,30
283	NIPLE ROSQUEÁVEL 1 1/2- com rosca de PVC rígido-fabricado na cor branca,para ser utilizada em instalações hidráulicas de agua.	und	30	8,73	261,90
284	NIPLE ROSQUEÁVEL 1/2-com rosca de PVC rígido-fabricado na cor branca,para ser utilizada em instalações hidráulicas de agua.	und	30	2,28	68,40
285	NIPLE ROSQUEÁVEL 3/4-com rosca de PVC rígido-fabricação na cor branca para ser utilizado em instalações hidráulicas de agua	und	30	1,42	42,60
286	OBTURADOR universal para saída d'água	und	30	17,54	526,20
287	PARAFUSO O PARA VAS O S ANITARIO EM LATÃO CROMADO: Fabricado com aço de alta resistência a corrosão com tratamento de superfície.	und	70	7,20	504,00
288	REGIS TRO ESFERA 20 MM	und	30	18,59	557,70
289	REGIS TRO ESFERA 25 MM	und	30	25,21	756,30
290	REGIS TRO ESFERA 32 MM	und	30	40,00	1.200,00
291	REGIS TRO ESFERA 40 MM	und	30	50,86	1.525,80
292	REGIS TRO ESFERA 50 MM	und	30	52,43	1.572,90
293	REGIS TRO ESFERA 60 MM	und	30	96,21	2.886,30
294	REGIS TRO PRESSÃO 1/2	und	30	6,10	183,00
295	REGIS TRO PRESSÃO 3/4	und	30	17,39	521,70
296	REPARO CAIXA ACOPLADA VÁLVULA De Entrada UNIVERSAL Com Boia	und	30	145,71	4.371,30
297	S IFÃO S ANFONADO – de pvc PARA LAVATORIO COM BITOLA COM CANOPLA	und	200	8,86	1.772,00
298	TÊ ESGOTO 40 MM-fabricado na cor branca,para ser usado em instalações prediais e esgoto	und	50	3,71	185,50
299	TÊ ESGOTO 50 MM-fabricado na cor branca,para ser usado	und	50	7,53	376,50
300	TÊ ESGOTO 60 MM-fabricado na cor branca,para ser usado em instalações prediais e esgoto	und	50	19,97	998,50
301	TÊ ESGOTO 75 MM-fabricado na cor branca,para ser usado em instalações prediais e esgoto	und	50	16,64	832,00
302	TÊ ESGOTO 100MM-fabricado na cor branca,para ser usado em instalações prediais e esgoto	und	150	16,04	2.406,00
303	TÊ ESGOTO 150MM-fabricado na cor branca,para ser usado em instalações prediais e esgoto	und	120	92,73	11.127,60
304	TÊ ESGOTO 200MM-fabricado na cor branca,para ser usado em instalações prediais e esgoto	und	10	140,20	1.402,00
305	TÊ ROSCA 3/4 X 1/2-PVC rígido fabricado na cor branca,para ser utilizada em instalação hidráulica	und	330	46,82	15.450,60
306	TÊ SOLDÁVEL 20 MM- fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	30	1,05	31,50
307	TÊ SOLDÁVEL 25 MM- fabricação em PVC ,na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	30	1,19	35,70
308	TÊ SOLDÁVEL 25x20 MM- fabricação em PVC,na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	40	3,82	152,80
309	TÊ SOLDÁVEL 32 MM- fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	40	3,74	149,60
310	TÊ SOLDÁVEL 32x25 MM- fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	40	6,66	266,40
311	TÊ SOLDÁVEL 40 MM- fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	40	9,68	387,20
312	TÊ SOLDÁVEL 50 MM- fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	40	9,62	384,80
313	TÊ SOLDÁVEL 60 MM- fabricação em PVC na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em agua fria	und	40	30,92	1.236,80
314	TORNEIRA COM AREJADOR 1/2- para lavatorio	und	70	27,51	1.925,70
315	TORNEIRA COM AREJADOR 3/4-para banheiro Material: Metal	und	70	39,65	2.775,50
316	TORNEIRA INOX LAVATÓRIO- cromada	und	70	76,10	5.327,00
317	TORNEIRA JARDIM PRESSÃO 1/2 – de latão,com encaixe em rosca,tendo o encaixe a bistola	und	70	29,14	2.039,80
318	TORNEIRA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA	und	70	70,14	4.909,80
319	TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 – para parede, tipo giratoria	und	70	57,40	4.018,00

4



4

320	TORNEIRA PARA FILTRO GELÁGUA	und	70	13,59	951,30
321	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DE METAL – bancada de inox	und	70	43,86	3.070,20
322	TORNEIRA P/ PIA–de metal, cromada, para pia	und	70	51,29	3.590,30
323	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	und	70	25,94	1.815,80
324	UNIÃO DE PVC 1' – fabricação na cor branca para instalação hidráulica	und	30	19,85	595,50
325	UNIÃO DE PVC 1/2' – fabricação na cor branca para instalação hidráulica	und	30	7,08	212,40
326	UNIÃO DE PVC 3/4' – fabricação na cor branca para instalação hidráulica	und	30	8,87	266,10
327	VÁLVULA ESFERA DE 1"	und	30	77,78	2.333,40
328	VÁLVULA ESFERA DE 1/2"	und	30	49,87	1.496,10
329	VÁLVULA ESFERA DE 3/4"	und	30	57,60	1.728,00
330	VÁLVULA DE DESC BR 1 1/2– hidra ,conforme a fabricação ,com diâmetro da rosca de 1 1/2 polegada.	und	30	329,00	9.870,00
331	VÁLVULA DE RETENÇÃO 32 UNIVERSAL DE METAL 3/4–de	und	20	42,88	857,60
332	VÁLVULA HIDRA MAX 2550 DN 1 1/2–hidra em bronze,fabricação e montagem conforme especificação 2520,com diâmetro nominal e pole gada,conexão com rosca,para ser utilizada em instalação em descarga.	und	20	41,50	830,00
333	VÁLVULA RETENÇÃO 1 1/2" HORIZONTAL – Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional); Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PS I; Água, óleo e gases; à temperatura ambiente 200 PS I; Teste Hidrostático: Corpo 300 PS I; Passagem 200 PS I.	und	20	285,50	5.710,00
334	VÁLVULA RETENÇÃO 1 1/4" HORIZONTAL – Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional); Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PS I; Água, óleo e gases; à temperatura ambiente 200 PS I; Teste Hidrostático: Corpo 300 PS I; Passagem 200 PS I.	und	20	255,50	5.110,00
335	VÁLVULA RETENÇÃO 1" HORIZONTAL – Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional); Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PS I; Água, óleo e gases; à	und	20	179,65	3.593,00
336	LIXEIRA DE JARDIM MADEIRA ECOLÓGICA COM PERFIS NA COR AZUL ANTÁRTICA COM SOLIDEZ 8,05% PPH. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :PUXADOR EM MADEIRA FIXADAS COM PARAFUSO INOXIDÁVEL, PRODUZIDAS EM PLÁSTICO RECICLADO EM SACARIA DE POLIPROPILENO COM RESÍDUOS PÓS INDÚSTRIA	und	70	1.262,43	88.370,10
337	BANCO DE JARDIM DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO COR AZUL ANTÁRTICA	und	30	1.630,00	48.900,00
338	TAMPAO FOFO S IMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	und	10	754,70	7.547,00
				TOTAL	1.335.279,39

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos não Vinculados de Impostos:

1.Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

10.122.0004.2047.000;

ND 3.3.90.30

2. Secretaria Municipal de Trabalho Social e Cidadania/ Fundo de Assistência Social

08.122.0108.2065.0000

ND 3.3.90.30



3. Gabinete do Prefeito
04.122.0004.20005.0000
ND 3.3.90.30
4. Secretaria de Administração, Planejamento, Segurança e Modalidade;
04.122.0004.2007.0000
ND 3.3.90.30
5. Secretaria de Infraestrutura e Obras
15.452.0004.2024.0000
ND 3.3.90.30
6. Secretaria da Mulher
08.122.0004.2039.0000
ND 3.3.90.30
7. Secretaria de Articulação Política
04.122.0004.2041.0000
ND 3.3.90.30
8. Controladoria
04.124.0005.2042.0000
ND 3.3.90.30
9. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
20.122.0004.2031.0000
ND 3.3.90.30
10. Secretaria Municipal de Educação
12.361.0004.2009.0000
ND 3.3.90.30
11. Secretaria de Finanças
04.123.0004.2009.0000
ND 3.3.90.30
12. Secretaria de Cultura Esporte e Juventude
13.122.0004.2021.0000
ND 3.3.90.30



CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até 26/03/2026, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de fornecimento contínuo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

- h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
- i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX + 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

- a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
- c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
- d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.







k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Igarassu.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Araçoiaba - PE, 26 de Março de 2025.

TESTEMUNHAS

 239.339.894-42

 742.600574-72

PELO CONTRATANTE


JANAINA ALVES DA SILVA VALERIANO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
044.768.804 95

Janaina Alves da S. Valeriano
Mat: 18078
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PELO CONTRATADO


N T DA SILVA COMERCIO E SERVICOS
NATALINE TOMAZ DA SILVA
106.961.144-10

35.553.435/0001-48
INSC. EST. 0861921-24
N T DA SILVA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL - EPP
AV JOAO PESSOA GUERA S/N
CENTRO - CEP: 53.690-000
ARAÇOIABA- PE

