

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, na forma do Artigo 18, inciso I da Lei Federal nº 14.133, onde será avaliada a futura contratação, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada/PE.

2. OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente estudo técnico Preliminar o Registro de Preço para Aquisição parcelada de Equipamentos de Informática, com vista a atender as demandas de implantação do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). Aquisição parcelada de equipamentos para atividade de Assessoria de Imprensa (TV Câmara) para a Câmara de Vereadores de Serra Talhada/PE.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justificativa para a necessidade da solicitação:

O mercado de TI tem buscado inovar constantemente no sentido de atender, cada vez mais, às necessidades dos usuários. É certo, também, que essas inovações têm aliado aceleridade no desempenho das atividades diárias de trabalho a instrumentos de controle, que propiciam ações qualitativas e de segurança.

Com novos recursos de portabilidade, produtividade e integração, a tecnologia tem se tornado a grande parceira no desenvolvimento e modernização das corporações, sejam públicas ou privadas. As facilidades desses artefatos de trabalho, compostos de elementos e interfaces mais acessíveis, permitem, aos usuários, a realização das tarefas de forma rápida, segura e intuitiva.

A Câmara Municipal de Serra Talhada, vem, ao longo dos anos, implementando soluções de Hardware e Software, bem como incorporando às suas atividades a utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC's) com o objetivo de agilizar os seus serviços, nos diversos setores, sempre buscando atender os requisitos de transparência pública.

E é nesse processo, que a ferramenta informatizada de apoio ao Proceso Legislativo, o SAPL, incorpora e agrega ao pátio tenológico da Câmara de Vereadoresvde Serra Talhada, mais uma ferramenta que, efetivamente, tornará digital os procedimentos do processo legislativo dessa edilidade.



Não obstante esta formatação de trabalho em curso, requer uma pauta fundamentada na aquisição de equipamento tecnológico competente a atender demandas justas e pontuais dos Gabinetes dos Vereadores desta Casa Legislativa.

Não é demais ressaltar que a implantação do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ao reduzir fronteiras, extinguir limites e dá mais isonomia aos envolvidos na plataforma digital SAPL. Pode-se, então, afirmar que o Processo Legislativo está mais acessível. Por outro lado, o ganho do Poder Legislativo se efetiva com o SAPL na medida que dá mais agilidade ao processo legislativo, na forma que a tramitação digital, fomenta mais acertividade, na construção diária do serviço de sercretaria legislativa e materias legislativas remetidas pelos gabinetes do legislativo.

E, nesse caminho, o mercado desenvolveu e oferece ferramentas úteis às atuais práticas do Poder Legislativo, que são os equipamentos, com suas características de portabilidade, as quais até o presente momento não eram ofertadas, dimensões e peso reduzidos, utilizando-se das tecnologias de comunicação via wi-fi ou 4G/5G, essas características os habilitam a fornecer aos Vereadores desta Casa uma elevada capacidade de processamento, independentemente da localização física do usuário, garantindo a acessibilidade necessária para a realização de produtividade nunca imaginada.

Assim, em razão da utilização/implementação do sistema SAPL, no ensejo de propiciar a mobilidade dos vereadores, tudo em consonância com o objetivo maior desta Instituição, que é prover e promover maior agilidade e competência na execução dos Procesos Legislativos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. O contratado deverá observar rigorosamente as especificações dos equipamentos, conforme quadro a seguir.

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

Nº	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor Medio	Valor Final
1	TABLET - Com Processador Octa core de 2.8 Ghzou superior, 4 GB de Memória RAM LPDDR4X, com 128 GB de ARMAZENAMENTO UFS 2.2, Tela de 12,7" 3K (2944 x 1840), TDDI, sensível ao toque, 400 nits, com câmeras Traseira de 8MP com flash de luz + 13 MP com sensor rgb e ultra wide FF frontal. Bateria Polímero de lítio de 2 células 10.200mAh,	Unidade	17		
	Carregador de 20 w incluso com suporte a carregamento rápido. Conectividade sem fio, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax & Bluetooth® 5.1. Conectividade com cabo Porta USB-C 2.0. Áudio Dolby Atmos e Speakers JBL. Acessórios Capa protetora magnética e 1 ano de garantia do fabricante. Com sistema operacional Android 14. Nas cores Cinza ou Preto. Garantia de 1 ano do fornecedor.				



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA "CENTRO ADMINISTRATIVO VEREADOR SILVINO CORDEIRO DE SIQUEIRA" "CASA JOAQUIM DE SOUZA MELO"

EDIFÍCIO ANTENOR FREIRE DO NASCIMENTO

CNPJ: 11.407.160/0001-76

memória RAM mínima de 8gb; 2 portas USB 3.2 Type-A de 1º geração, Memória DDR4; Iporta USB 2.0 1 tomada de alimentação1 porta para headset (combinação defones de ouvido e microfone) 1 porta HDM1 14 (a resolugio máxima aida ível com HDM1 de de 1920 x1080 a 60 Hz. Sem aida 4Kr2K): Tela Full HD de 1.5.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA. 3 SMART TV 50 polegadas ou superior — Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela 1.CD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrã (polegadas, mediclo na diagonal): 65°; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro): Alto-falantes integrados: Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDM1; 01 (uma) entrada de áudio: 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivol (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDM1 IX8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDM1 independentes para transmissão simultánea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS.X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para ficiel conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência, ficiel Instalação; Otyperação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Ima	2	NOTEBOOK – Processador core i5; SSD mínimo de 256gb;		3	
geração, Memória DDR4; Iporta USB 2.0 1 'comada de alimentação loprata para headset (combinação defones de ouvido e microfone) 1 porta HDMI 14 (a resolugio máxima aída ível com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem aída 4K/2K); Tela Full HD de 15.6' (1920 x 1080), 120 Hz. WVA. 3 SMART TV 50 polegadas ou superior – Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrâ (polegadas, medido na diagonal): 65"; Resolução da tela (H x V. Pixels); 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LaN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe 4; Garantia: pelo menos 12 (doze) messe e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução: HD 14 (A) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Adudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS.X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudio De de para durabilidade para durabilidade para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagens: Suporte 1809 com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudio Seme: Suporto	2		Ullidade	3	
alimentação I porta para headset (combinação defones de ouvido e microfone) I porta HDMI 14 (a resolugio máxima aída fivel com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem aída 4K/2K): Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080 a 60 Hz. Sem aída 4K/2K): Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz. WVA. 3 SMART TV 50 polegadas ou superior — Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho de cerá (polegadas, medido na diagonal): 65"; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Allo-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático): Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica: Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de Tv: NTSC, PaL-M, PAL-N, ISDB-TE; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI IX8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos. Suporte a Resolução: Resolução Dutra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para lácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência. Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação					
e microfone) 1 porta HDMI 4 (a resolugio máxima aída (vel com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem aída 4K/2K); Tela Full HD de 15.6° (1920 x 1080), 120 Hz. WVA. 3 SMART TV 50 polegadas ou superior – Específicação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrá (polegadas, medido na diagonal): 65°; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados: Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio (digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil;) Alimentagão: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A: Garantia: pelo menos 12 (doze) messe e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos. Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência. Fácil Instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressos: Suporte Audio Digital como DTS Digi		1			
com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem aida 4K/2K); Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA. 3 SMART TV 50 polegadas ou superior — Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrá (polegadas, medido na diagonal); 65"; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Allo-Galantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); c Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 188 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultanea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS.X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Audio Digital como DTS Digital, Dobly Di					
Full HD de 15.6" (1920x 1080), 120 Hz, WVA. 3 SMART TV 50 polegadas ou superior – Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrã (polegadas, medido na diagonal): 65"; Resolução da tela (H x V, Piske); 4k UHO (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe 4; Garantia pelo menos 12 (doze) messes e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução: Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação plez and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Audio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação externa de Unidade detecção para i		e microfone) 1 porta HDMI 14 (a resolugio máxima aída ível			
SMART TV 50 polegadas ou superior — Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrã (polegadas, medido na diagonal): 65°; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução: Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência. Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação externa de CABO HDMI 2.0 FI		com HDMI é de 1920 x1080 a 60 Hz. Sem aída 4K/2K); Tela			
SMART TV 50 polegadas ou superior — Especificação Técnica: Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrã (polegadas, medido na diagonal): 65°; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução: Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência. Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação externa de CABO HDMI 2.0 FI		Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA.			
Tipo de tela: Tela LCD plana retro iluminada por LED; Tamanho do ecrã (polegadas, medido na diagonal): 65°; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nitidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Audio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220v — DC 5V 3°. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo ó	3		Unidade	4	
Tamanho do ecrã (polegadas, medido na diagonal): 65°; Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil): Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) messe se estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa lateñcia de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HDC bolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3°. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta res			Cindude	•	
Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); UHD Upscalling; Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) messes e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC: 5V / 3². 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4; Furção de au					
Upscalling: Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS.X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC SV / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade METROS Cabo óptico hlbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4:Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a					
Alto-falantes integrados; Modo stand-by automático (desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TBS; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4; 4; 4; 4; 4; 6; auto detecção para informações de EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa d					
(desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Utra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5 V / 3º. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 6; 4; 6 auto detecção para informações de EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivot (1110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil concorão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - DC 5V / 3º. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 6; unção de auto detecção para informações de EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAÑ); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISBB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4; Função de auto detecção para informações de EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		(desligamento automático); Interfaces mínimas: 02 (duas)			
Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português-(Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) messes e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente ritidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4: 4:Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta			
Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português-(Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) messes e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente ritidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Audios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4: 4:Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		USB; 01 (uma) saída de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e			
TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português- (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4: Flunção de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
baterias e manual de instruções preferencialmente em português (Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI IX8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos. Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência. Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V/3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4:Função de auto detecção para informações do EDID:Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
(Brasil); Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; Função de auto detecção para informações do EDID:Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
automática; Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; Função de auto detecção para informações do EDID:Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
classe A; Garantia: pelo menos 12 (doze) meses e estar em linha de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
de produção atual pelo fabricante; Modo de baixa latência de áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - DC 5V / 3°. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
áudio (também conhecido como modo Gamer, necessário para o uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V - DC 5V/3³. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
uso em videoconferência). 4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
4 SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3°. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3*. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4: Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		uso em videoconferência).			
transmissão simultânea para múltiplosdispositivos.Suporte a Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de	4	SPLITTER HDMI 1X8 FULL HD 1080P - Splitter Hdmi com	Unidade	2	
Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		capacidade de Saída: Oito saídas HDMI independentes para			
Resolução: Resolução Ultra HD (4K) para imagens incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		transmissão simultânea para múltiplosdispositivos. Suporte a			
incrivelmente nítidas e detalhadas. Taxa de Atualização: Alta taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena. Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência. Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
taxa de atualização para uma transmissão de vídeo suave em qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
qualquer cena.Compatibilidade de Áudio: Suporte a uma variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade 2 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
variedade de formatos de áudio de alta definição, incluindo Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
Dolby Atmos e DTS:X. Entradas HDMI: Múltiplas entradas HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
HDMI para fácil conexão de diversas fontes de sinal. Estrutura Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
Durável: Construção robusta com materiais de alta qualidade para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de		, ,			
para durabilidade e resistência.Fácil Instalação e Operação: Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
Design intuitivo Para uma instalação plug-and-play, acessível a usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
usuários de todos os níveis. Imagem: Suporte 1080p com HDMI versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS- HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade 2 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
versão 1.4 e 3D. Suporte de Áudios em compressão: Suporte Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade 2 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
Áudio Digital como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade 2 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
HD e Dolby True HD). Voltagem: Fonte de Alimentação Bivolt 110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
110/220V – DC 5V / 3ª. 5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade 2 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4; Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
5 CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 50 Unidade 2 METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; 4; Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
METROS Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de	5		Unidade	2	
Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de				_	
resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4; Função de auto detecção para informações do EDID; Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro"; Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de					
Lenergia Cabo redondo, cobertura em PVC preto. Garantia de 1					
		energia.Cabo redondo, cobertura em PVC preto. Garantia de 1			
ano do fornecedor.		ano do fornecedor.			



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA "CENTRO ADMINISTRATIVO VEREADOR SILVINO CORDEIRO DE SIQUEIRA" "CASA JOAQUIM DE SOUZA MELO"

EDIFÍCIO ANTENOR FREIRE DO NASCIMENTO

CNPJ: 11.407.160/0001-76

6	CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 02 METROS	Unidade	2	
	Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta			
	resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro";			
	Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de			
	energia.Cabo redondo, cobertura em PVC preto. Garantia de 1 ano do fornecedor.			
7	CABO HDMI 2.0 FIBRA ÓPTICA 4K ULTRA RÁPIDO 05	Unidade	3	
	METROS			
	Cabo óptico híbrido, com fibra e fio de cobre; Suporta			
	resoluções de computador: 4K 60Hz 4: 4: 4;Função de auto detecção para informações do EDID;Conector "banhado a ouro";			
	Suporta HDCP 2.2 ARC; Não precisa de alimentação externa de			
	energia.Cabo redondo, cobertura em PVC preto. Garantia de 1			
8	ano do fornecedor. Scanner de mesa ADS-3100 de alta velocidade foi desenvolvido	Unidade	1	
	para pequenos escritórios e home office organizarem qualquer			
	ambiente de trabalho. Esse modelo inclui softwares robustos e			
	USB 3.0 Hi-Speed para conexão local. o Scanner ADS-3100 é durável, rápido e fácil de usar. Possui capacidade de digitalizar			
	diversos formatos e tamanhos de documentos com um ADF de			
	alta capacidade. Conexões da máquina: - Super Speed USB 3.0			
	(compatível com USB 2.0); Tamanhos de papéis: - 215,9 x 355,6 mm; Consumo de energia: Desligado / Pronto / Digitalização /			
	Suspensão: 0,1W / 5,4W / 23W / 1,4W; Itens inclusos:			
	- 1x Scanner ADS-3100; - 1x Fonte bivolt CA 100-240V			
	50/60Hz; - 1x Cabo USB 3.0 Super Speed; - 1x Guia de instalação rápido.			
9	MONITOR: Tela: 19" LED (16:10) Resolução (máx): 1440x900	Unidade	2	
	Formato de Tela: 16:9 Taxa de atualização: 60Hz Brilho:			
	300cd/m² Contraste Ratio: 1000:1 (Typ) Tempo de Resposta: 5 ms Luz de Fundo: Led Suporte de Cores: 1.07 Bilhões de Cores			
	Entradas de Vídeo: 1 x VGA 1 x HDMI EnergiaBivolt As			
	dimensões do monitor são 43,5cm de largura e 28,5cm de altura.			
	Conteúdo da Embalagem: 1 Monitor 1 Fonte de Alimentação + Cabo HDMI 1 Manual de Instruções.			
10	Projetor de Imagem 150" Full HD 3600 Lumens, Conexão WI-	Unidade	1	
	FI e Bluetooth, Ajuste Keystone e de Foco.			
11	Câmera DSLR ou Wireless (WI-FI Câmera Digital Compact	Unidade	1	
	Aps-C Intercambiáveis Com Foco Automático De Olhos Em Tempo Real, Vídeo 4K, Tela Flip & 16-50Mm Lente E Câmeras			
	Compatíveis Com Montagem. Sensor CMOS Exmor RS de 1			
	"com iluminação traseira de 20,1 MP com DRAM, grande			
	abertura 24-70 mm1 F1.8-2.8 Lente ZEISS Vario-Sonnar T Captura de assunto aprimorada: ampla 425 fase / 425 pontos de			
	detecção de contraste em 84 por cento do sensor Rápido e			
	preciso: disparo contínuo de até 11 Fps a 24,2 MP bruto com			
12	cores naturais nítidas e claras. Mesa de som e interface de áudio Mesa de Som 12 Canais	Unidade	1	
12	Profissional Bluetooth Delay Mixer Efeito Interface de Áudio	Umdade	1	
	USB MP3 48V LCD. Entrada do microfone, balanceado			
	eletronicamente, configuração de entrada discreta Principais			
	Saídas: +26dB balanceado / +22dBu desbalanceado. Resposta de			



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA "CENTRO ADMINISTRATIVO VEREADOR SILVINO CORDEIRO DE SIQUEIRA" "CASA JOAQUIM DE SOUZA MELO"

EDIFÍCIO ANTENOR FREIRE DO NASCIMENTO CNPJ: 11.407.160/0001-76

	CNPJ: 11.407.160/000	1-70		1	
	frequência : 20Hz a 25KHz ±0.5dB AUX Enviar : +22dBu				
	desequilibrado. Alcance de ganho: +0dB a +40dB EFF Enviar:				
	+22dBu desequilibrado SNR: 120 dB E.I.N. Tape Out : +22dBu				
	desequilibrado. Telefones K20Output : 30Ω - 600Ω / 350 mw.				
	Misturador profissional de 8 vias conferência de desempenho de				
	pequeno porte portátil com alimentação fantasma Misturador				
	USB Bluetooth de 8 vias Pequeno misturador de placa de som				
	todo mundo é um misturador. Características: graves altos e				
	baixos, conexão Bluetooth, plug and play USB, função de				
	monitoramento, música K do microfone, reprodução de MP3 1.				
	design fino do corpo, leve e portátil, caixa metálica revestida de				
	pó resistente a impactos, tornando a máquina mais resistente a				
	quedas e durável. 2. Cada canal mono com equalização de 3				
	bandas; ajuste independente do secundário e baixo, vocais de				
	efeito reverberante mais bonitos. 3. microfone mono de 8				
	vias/entrada de linha, entrada estéreo de 1 entrada, com tomada				
	de entrada balanceada para microfone, um amplificador de				
	microfone de alta qualidade. 4. docking sem fio Bluetooth de 1				
	segundo, função Bluetooth integrada, suporte à maioria dos				
	dispositivos eletrônicos com Bluetooth, docking sem fio, link				
	rápido, desfrute do wireless. 5. entrada em disco U, plug and				
	play USB, suporte a dispositivos de armazenamento móvel u				
	disco, você pode armazenar músicas no disco U, plug in e play				
	use. 6. 6 modos de música embutidos, natural, pop, rock, jazz,				
	clássico, country. 7. Compatível inteligente com vários				
	dispositivos, como microfones sem fio, amplificadores, telefones				
	celulares e computadores, instrumentos musicais eletrônicos,				
	microfones com fio, alto-falantes, etc. Amplificador de 8 canais para fones de ouvido estéreo para todos os modelos de fones de				
	ouvido (recomendado para fones de ouvido de 30 a 600ohm,				
	TRS, top L ring R) 8 canais com equalizador de canais de 3				
	bandas para uma ótima qualidade sonora mesmo em grandes				
	volumes Luzes de exibição principal para canais e luzes de				
	exibição do nível do monitor estéreo +48V energia fantasma em				
	todos os canais Projeto de amplificação HA (ampère de cabeça)				
	de mistura super-baixo ruído garante som superior.				
	Leitor/gravador Bluetooth/MP3 de qualidade sonora pura				
	Fornecido com adaptador de energia 8V2A DC.				
13	Computador com software de edição (Adobe Premiere, Da Vinci	Unidade	4		
	Resolve). Requisitos do computador detalhados: • Processador:		•		
	Mínimo Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5. • Memória RAM:				
	16GB. Placa de vídeo: com pelo menos 4GB de VRAM				
	(memória de vídeo) Full HD, placas com 8GB ou mais são ideais				
	para edições em 4K e 8K. • Armazenamento: SSD para o sistema				
	operacional e softwares (mínimo 240GB, idealmente 500GB ou				
	mais). Tela: Uma tela com boa resolução (Full HD ou 4K) e				
	fidelidade de cores. Sistema Operacional: Windows 10 ou				
	superior, ou macOS.				
14	Tripé profissional. Tripé de câmera profissional MT-	Unidade	1		
	56, alumínio, preto, carga máxima de 6 kg,				
	compatível com DSLR, filmadora, telefone, altura de				
	160 cm, pernas de 3 seções, cabeça de inclinação				
	panorâmica.				



CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA "CENTRO ADMINISTRATIVO VEREADOR SILVINO CORDEIRO DE SIQUEIRA" "CASA JOAQUIM DE SOUZA MELO"

EDIFÍCIO ANTENOR FREIRE DO NASCIMENTO CNP.J: 11.407.160/0001-76

CNPJ: 11.407.160/0001-76				
15 Impressora Multifuncional - Tanque de Tinta	Unidade	3	R\$	R\$
Colorida USB Wi-Fi. Tipo de Impressora:				
Multifuncional, tanque de tinta; Conectividade: Wi-fi				
e Wi-fi direct; conexão USB; colorida. Cartuchos				
compatíveis: T544120-AL, T544220-AL, T544320-				
AL e T544420-AL. Funções do display: Impressora,				
Copiadora e Digitalizadora; Resolução:				
5760x1440dpi; Tamanho de papel suportado: Padrão:				
A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio				
(215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio				
(215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto:				
10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm				
(5x7in). Envelopes: #10. Definido pelo Usuário:				
54x86 to 215.9x1200mm; Capacidade de papel				
suportado: 64g/m2 ~ 90g/m; Capacidade de entrada e				
saída de papel: Entrada: 100 folhas A4, Saída: 30				
folhas A4; Sensor automático de papel; tamanho A4;				
CD de instalação e softwares inclusos; Requisitos do				
sistema: PC: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais				
recente (32bit, 64bit), Windows Server 2003 (SP2) ou				
mais recente. MAC: Mac OS 11 ou mais recente;				
Bivolt; Consumo aproximado de energia: Em				
operação: 12W, Em repouso: 0,7W; Cor preta;				
Resolução do Scanner: 1200x2400dpi; Formato de				
arquivo no Scanner: PDF e WSD.				
	Valor '	Total:	R\$	•

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- 5.1. O prazo máximo para entrega do objeto é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada, a qual vai anexada cópia da Nota de Empenho.
- 5.1.1. A entrega deverá ser efetuada em dias úteis na sede da Câmara, situada à Rua Enock Ignácio de Oliveira, nº 1280, Nossa Senhora da Penha, CEP 55.912-460, Serra Talhada PE, no horário de expediente, normal desta Casa Legislativa, das 08:00h às 13:00h, mediante prévio agendamento, com a apresentação da correspondente nota fiscal, no prazo e quantidades indicadas neste Termo de Referência.
- 5.1.2. A entregado objeto deverá ser acompanhada pela Setor de Suporte em Informática, que juntamente com o representante do setor de compras, procederá conferência.
- 5.2. Do recebimento dos serviços: O recebimento dos serviços, objeto desta licitação será procedido pelo serviço competente da CONTRATANTE;
- **5.2.1.** Do local de execução dos serviços: Os serviços ora licitados deverão ser executados nos locais determinados no Edital e neste instrumento contratual.



- 5.2.2. Os serviços serão executados conforme autorizado pela autoridade competente;
- 5.3. Executada a presente contratação e observadas às condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.
- 5.4. A futura contratada deverá atender as exigências contidas no artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, relativas a Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista.
- 5.5. Os interessados à participação do certame deverão estar isentos de penalidades ou sanções que ensejem no impedimento da contratação.

6. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PRETENDIDA E O DIMENSIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

6.1. O mercado de TI tem buscado inovar constantemente no sentido de atender, cada vez mais, às necessidades dos usuários. É certo, também, que essas inovações têm aliado aceleridade no desempenho das atividades diárias de trabalho a instrumentos de controle, que propiciam ações qualitativas e de segurança. A Câmara Municipal de Serra Talhada, vem, ao longo dos anos, implementando soluções de Hardware e Software, bem como incorporando às suas atividades a utilização de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC's) com o objetivo de agilizar os seus serviços, nos diversos setores, sempre buscando atender os requisitos de transparência pública. Não obstante esta formatação de trabalho em curso, requer uma pauta fundamentada na aquisição de equipamento tecnológico competente a atender demandas justas e pontuais dos Gabinetes dos Vereadores desta Casa Legislativa.

Assim, em razão da utilização/implementação do sistema SAPL, no ensejo de propiciar a mobilidade dos vereadores, tudo em consonância com o objetivo maior desta Instituição, que é prover e promover maior agilidade e competência na execução dos Procesos Legislativos.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. A pesquisa de preços deverá ser efetuada com base em contratações similares feitas por esta e outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com potenciais fornecedores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, serão incorporadas.

Segundo a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral:

Critérios

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.



Parágrafo único. No caso de previsão de matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia estabelecida no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

(...)

Metodologia para obtenção do preço estimado

Art. 6º Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

- 7.2. Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133). Método Matemático Aplicado: Média Saneada dos preços obtidos (TCU) A "Média Saneada" (MS) inicia-se ao calcular a Média Aritmética dos preçosobtidos, seguidamente pelo cálculo do Desvio Padrão (DP). Em seguida, some o Desvio Padrão (DP) à Média (M) para obter o Limite Superior (LS) e subtrai-se oDesvio Padrão (DP) da Média (M) para encontrar o Limite Inferior (LI). Após esta análise, a fórmula considera o Coeficiente de Variação, que deverá ser menorou igual a 25%, resultando em uma amostra homogênea o suficiente para ser representativa. Se necessário, o procedimento pode ser repetido, caso ainda existampreços na amostra fora da faixa de limites ou acima do CV.Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para adefinição do valor estimado.".
- 7.3. Orçamento estimado do objeto e a pesquisa de preços para a licitação, seráapresentados de maneira detalhada em planilhas, de acordo com o preço de mercado. Antes do certame, é imperativo elaborar um orçamento minucioso em planilhas, evidenciando a composição de todos os custos unitários dos serviços desejados. Ademais, as licitantes devem obrigatoriamente incluir essas composições em suas propostas.

8. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

- 8.1. A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Câmara, representada pela sua estrutura organizacional, é o Pregão Eletrônico paraREGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM VISTA A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL). AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE DE ASSESSORIA DE IMPRENSA (TV CÂMARA) PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA/PE.
- 8.2. A contratação será efetivada através de Pregão Eletrônico –processado conforme o Artigo 6°, inciso XLI:



Art. 6°:

XLI – O **Pregão** é definido pela Lei nº 14.133/2021, no seu inciso XLI do artigo 6º, como a "modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto".

O Registro de Preços encontra previsão no art. 40, II, da Lei nº 14.133/2021 como procedimento auxiliar a ser utilizado preferencialmente para as compras realizadas pela Administração Pública. Contudo, o Decreto Federal nº 11.462/2023, ao regulamentar o dispositivo, previu a sua utilização para além da aquisição de bens e serviços, autorizando a adoção nas contratações de obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Impende registrar que o sistema de registro de preços tem como objetivo primordial facilitar as contratações futuras, evitando que, a cada vez, seja realizado novo procedimento licitatório.

9. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

- 9.1. Nos termos da norma vigente deverá fazer parte da instrução do procedimento, na forma de anexo, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, devendo ser indicado, ainda, o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme Artigo 12, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto no mesmo diploma legal.
- 9.2. A obtenção dos preços deverá observar o regramento estabelecido no art. 23 da Lei de Licitações nº 14.133/21.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. O Registro de Preços paraaquisição parcelada de equipamentos de informática, com vista a atender as demandas de implantação do sistema de apoio ao processo legislativo (sapl). aquisição parcelada de equipamentos para atividade de assessoria de imprensa (tv câmara) se faz necessário para garantir o bom trabalho desta Câmara de Vereadores de Serra Talhada/PE.

Note-se que tal serviço é caracterizado como continuado por sua especificidade, ou seja, em virtude das demandas diárias de procedimentos, por parte dos gestores, como também por parte do público externo da entidade.

A Câmara Municipal de Serra Talhada, vem, ao longo dos anos, implementando soluções de Hardware e Software, bem como incorporando às suas atividades a utilização de ferramentas de



Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC's) com o objetivo de agilizar os seus serviços, nos diversos setores, sempre buscando atender os requisitos de transparência pública.

E é nesse processo, que a ferramenta informatizada de apoio ao Processo Legislativo, o SAPL, incorpora e agrega ao pátio tecnológico da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, mais uma ferramenta que, efetivamente, tornará digital os procedimentos do processo legislativo dessa edilidade.

Assim, a aquisição desses materiais é de suma importância para o andamento das atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Serra Talhada.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

- 11.1. De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado.
- 11.2. Compras, obras ou serviços efetuados pela administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala.
- 11.3. Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser licitado, nos termos do art. 47 da Lei 14.133/2021 e da Súmula/TCU 247.

Súmula nº 247 TCU: "É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade."

11.4. Nesse sentido, a pretensa contratação será através de Pregão Eletronico – Registro de Preços, sendo organizada em lotes e itens conforme as características e especificações constantes da tabela constante no item 4.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

- 12.1. A administração almeja com a contratação da pretensa solução, buscando desenvolver as ações pretendidas, levando em conta a economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos serviços e financeiros disponíveis.
- 12.2. Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo-benefício, se apresenta que a junção dos serviços que serão prestados, comprovando assim, que será econômico para a Câmara de Vereadores de Serra Talhada.



- 12.3. Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público.
- 12.4. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.
- 12.5. Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos serviços e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se apresenta, consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas, espera-se o regular cumprimento, por parte da interessada que venha a ser contratada, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo a contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, serviços e financeiros para outras atividades fins da administração.
- 12.6. Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

13. DETALHAMENTO E CONDIÇÕES DO ATENDIMENTO

13.1. Verificou-se não haver a necessidade de adequações físicas no ambiente da administração em decorrência da execução do objeto da contratação, cujas providências nesse sentido deverão ser adotadas de acordo com as suas particularidades.

14. CONCLUSÃO

14.1. Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Serra Talhada, 14 de maio de 2025.

Atenciosamente,	
	Caio Henrique Lima Vieira
	Diretor Administrativo